

SalesPlatform vtiger crm 620 Интеграция с КЛАДР

[Главная страница руководства](#)

Содержание

- [1 Краткий обзор](#)
- [2 Использование модуля](#)
- [3 Настройка модуля](#)

Краткий обзор

Система vtiger CRM предоставляет возможность интеграции с Классификатором адресов России ([КЛАДР](#)) модулей *Обращения*, *Контрагенты*, *Контакты*. В данном руководстве будет описан механизм настройки и использования модуля *Интеграция с КЛАДР*.

Использование модуля

Интеграция с КЛАДР используется в блоке [Адрес] модулей *Обращения*, *Контрагенты*, *Контакты*.

Первым делом необходимо в поле [Город] начать вводить название города. При вводе появится подсказка-автодополнение.



Примечание

В модуле *Контрагенты* интеграция работает для юридического адреса и физического адреса. В модуле *Контакты* интеграция работает для основного адреса и дополнительного адреса.

Пример ввода города для *Контрагента*:

Уведомить ответственного @

ИНН

КПП

Facebook URL

Вkontakte URL

Twitter URL

Адрес

Юридический адрес

Для включения подсказки автодополнения необходимо ввести город

Юридический а/п

Ю/А Город Сочи

Ю/А Область Краснодарский край

Ю/А Индекс 355000

Ю/А Страна Россия

Фактический адрес

Для включения подсказки автодополнения необходимо ввести город

Фактический а/п

Ф/А Город

Ф/А Область

Ф/А Индекс

Ф/А Страна

Описание

Сохранить Отменить

Рис. 25.1: Автодополнение поля Город

После ввода города можно вводить Адрес. Также, при вводе появится подсказка-автодополнение.

Пример ввода адреса для Контрагента:

Уведомить ответственного @

ИНН

КПП

Facebook URL

Вkontakte URL

Twitter URL

Адрес

Юридический адрес Южная ул Южная

Юридический а/п

Ю/А Город Сочи

Ю/А Область Краснодарский край

Ю/А Индекс

Ю/А Страна

Фактический адрес

Для включения подсказки автодополнения необходимо ввести город

Фактический а/п

Ф/А Город

Ф/А Область

Ф/А Индекс

Ф/А Страна

Описание

Сохранить Отменить

Рис. 25.2: Автодополнение поля Адрес

Настройка модуля

Необходимо загрузить дамп данных КЛАДР с официального сайта [SalesPlatform](https://www.salesplatform.ru/).

Загруженный дамп можно восстановить как в БД SalesPlatform Vtiger CRM, так и в новую БД:

```
$ mysql -u <пользователь> -p<пароль> kladrdb -q < salesplatform-kladr.sql
```

Далее необходимо изменить файл настроек КЛАДР, который находится в директории с установленной системой **modules/SPKladr/kladrDB.config.inc**. В данном файле введите параметры подключения к БД и название БД с данными КЛАДР. На фрагменте ниже представлен случай, когда дамп КЛАДР загружен в БД - **kladrdb**:

```
$spKladrDB['host'] = 'localhost';  
$spKladrDB['port'] = ':3306';  
$spKladrDB['username'] = 'kladr';  
$spKladrDB['password'] = 'xxx';  
$spKladrDB['name'] = 'kladrdb';  
$spKladrDB['type'] = 'mysqli';
```

[Главная страница руководства](#)